

Robovideo 2005



ROBOVIDEO
Kölcsönző Automaták

Tartalom

Fejezet	Oldal
♦ Ismertető	3
♦ Az Automata részei	4
♦ Automata modellek	5-10
♦ Satellite egységek	11
♦ Rendelhető opciók	12
♦ Számítógépek	13-15
♦ Fogyóeszközök	16
♦ Szolgáltatások	17
♦ Technikai adatok	18-22
♦ Kapcsolat	23

Ismertető

A Robovideo Automaták sorozatai egyúttal az Automaták DVD kapacitását is jelölik.

Forgalmazott Automata sorozatok : 500 - 800 - 1000 - 1400 - 2000 - 2800

Adott sorozaton belül a konkrét modellek a konzulációs terminálok és a gyorsvisszaadó egységek számában különböznek egymástól.

Minden modellen belül három verzió létezik:

- **a Normál modellek** függőleges érintőképernyővel rendelkeznek. A monitor függőleges állása növeli az Automata ügyfélvonzó képességét és jól látható reklámfelületet biztosít.
- **a Privacy modellek (P betűvel jelölve)** vízszintes érintőképernyőt tartalmaznak. A monitor vízszintes állása kényelmesebb és lehetőséget ad a diszkrét kölcsönzésre.
- **a Service modellek (S betűvel jelölve)** csak kiadó egységet tartalmaznak, ahol az ügyfelek átvehetik a Satelliteseken kiválasztott filmeket.

A Satellites önálló konzultációs terminálok, amelyek az Automatával összekapcsolva lehetővé teszik több ügyfél egyidejű kiszolgálását. Így az ügyfelek a Satelliteseken kiválaszthatják a kölcsönözni kívánt filmeket, amit utána az Automatában vehetnek át.

A Robovideo automaták széles modellválasztéka segítségével bármelyik kölcsönző tulajdonosa könnyedén kialakíthatja a számára legmegfelelőbb kölcsönzési környezetet a rendelkezésre álló hely, a tervezett kölcsönzési kapacitás, filmkészlet és ügyfélszám alapján.


Konkrét üzlethelység esetén szívesen adunk javaslatot a lehetséges kialakításra!

A Robovideo Automatákból jelenleg a következő adathordozók kölcsönözhetők:

- ◆ DVD-k
- ◆ VHS-k
- ◆ Zenei DVD-k
- ◆ Zenei CD-k
- ◆ Play Station játékok
- ◆ X-Box játékok
- ◆ Számítógép játékok

Kérjük vegyék figyelembe, hogy a magyarországi forgalmazók nem minden adathordozó kölcsönzését engedélyezik!

Az Automata részei



Robomatic Automata

R500-as sorozat

Fő jellemzők

432 egység tárolókapacitás (216 VHS vagy 432 DVD)

DVD doboz : 500

Chipkártya : 300

Felhasználói leírás : 300

Nem igényel beépítést, önállóan telepíthető



R510

- ◆ Konzultációs terminál (1)
- ◆ Gyorsvisszaadó egység (0)
- ◆ Chipkártya olvasó (1)
- ◆ Bankjegy olvasó (1)
- ◆ 15" TFT képernyő (1)
- ◆ Érintőképernyő (1)
- ◆ Multimédia csomag (1)
- ◆ Asus Intel számítógép (1)
- ◆ Windows XP licenz (1)

Robomatic Automata

R800-as sorozat

Fő jellemzők

756 egység tárolókapacitás (360 VHS vagy 720 DVD + 36 kölcsönzésre is felhasználható értékesítőhely)
 DVD doboz : 500
 Chipkártya: 300
 Felhasználói leírás: 300



R810

R810

- ♦ Konzultációs terminál (1)
- ♦ Gyorsvisszaadó egység (0)
- ♦ Chipkártya olvasó (1)
- ♦ Bankjegy olvasó (1)
- ♦ 15" TFT képernyő (1)
- ♦ Érintőképernyő (1)
- ♦ Multimédia csomag (1)
- ♦ Asus Intel számítógép (1)
- ♦ Windows XP licenz (1)



R811 P

R811 P

- ♦ Konzultációs terminál (1)
- ♦ Gyorsvisszaadó egység (1)
- ♦ Chipkártya olvasó (2)
- ♦ Bankjegy olvasó (1)
- ♦ 15" TFT képernyő (1)
- ♦ Érintőképernyő (1)
- ♦ Multimédia csomag (1)
- ♦ Asus Intel számítógép (1)
- ♦ Windows XP licenz (1)



R811

R811

- ♦ Konzultációs terminál (1)
- ♦ Gyorsvisszaadó egység (1)
- ♦ Chipkártya olvasó (2)
- ♦ Bankjegy olvasó (1)
- ♦ 15" TFT képernyő (1)
- ♦ Érintőképernyő (1)
- ♦ Multimédia csomag (1)
- ♦ Asus Intel számítógép (1)
- ♦ Windows XP licenz (1)

Robomatic Automata

R1000-es sorozat

Fő jellemzők

926 egység tárolókapacitás (432 VHS vagy 864 DVD + 62 kölcsönzésre is felhasználható értékesítőhely)

DVD doboz : 600

Chipkártya : 400

Felhasználói leírás : 400



R1011

R1011

- ♦ Konzultációs terminál (1)
- ♦ Gyorsvisszaadó egység (1)
- ♦ Chipkártya olvasó (2)
- ♦ Bankjegy olvasó (1)
- ♦ 15" TFT képernyő (1)
- ♦ Érintőképernyő (1)
- ♦ Multimédia csomag (1)
- ♦ Asus Intel számítógép (1)
- ♦ Windows XP licenz (1)



R1021

R1021

- ♦ Konzultációs terminál (2)
- ♦ Gyorsvisszaadó egység (1)
- ♦ Chipkártya olvasó (3)
- ♦ Bankjegy olvasó (1)
- ♦ 15" TFT képernyő (2)
- ♦ Érintőképernyő (2)
- ♦ Multimédia csomag (2)
- ♦ Asus Intel számítógép (2)
- ♦ Windows XP licenz (2)

PRIVACY



R1011 P

Robomatic Automata

R1400-as sorozat

Fő jellemzők

1.238 egység tárolókapacitás (576 VHS vagy 1.152 DVD +
86 kölcsönzésre is felhasználható értékesítőhely)

DVD doboz : 1000

Chipkártya : 500

Felhasználói leírás : 500



R1421

R1421

- ♦ Konzultációs terminál (2)
- ♦ Gyorsvisszaadó egység (1)
- ♦ Chipkártya olvasó (3)
- ♦ Bankjegy olvasó (1)
- ♦ 15" TFT képernyő (2)
- ♦ Érintőképernyő (2)
- ♦ Multimédia csomag (2)
- ♦ Asus Intel számítógép (2)
- ♦ Windows XP licenz (2)



R1411

R1411

- ♦ Konzultációs terminál (1)
- ♦ Gyorsvisszaadó egység (1)
- ♦ Chipkártya olvasó (2)
- ♦ Bankjegy olvasó (1)
- ♦ 15" TFT képernyő (1)
- ♦ Érintőképernyő (1)
- ♦ Multimédia csomag (1)
- ♦ Asus Intel számítógép (1)
- ♦ Windows XP licenz (1)



R1432

R1432

- ♦ Konzultációs terminál (3)
- ♦ Gyorsvisszaadó egység (2)
- ♦ Chipkártya olvasó (5)
- ♦ Bankjegy olvasó (2)
- ♦ 15" TFT képernyő (3)
- ♦ Érintőképernyő (3)
- ♦ Multimédia csomag (3)
- ♦ Asus Intel számítógép (3)
- ♦ Windows XP licenz (3)

PRIVACY



R1411 P

SERVICE



R1401 S

Robomatic Automata

R2000-es sorozat

Fő jellemzők

1.862 egység tárolókapacitás (864 VHS vagy 1.728 DVD +
 134 kölcsönzésre is felhasználható értékesítőhely)
 DVD doboz : 1500
 Chipkártya : 600
 Felhasználói leírás : 600



R2011

R2011

- ◆ Konzultációs terminál (1)
- ◆ Gyorsvisszaadó egység (1)
- ◆ Chipkártya olvasó (2)
- ◆ Bankjegy olvasó (1)
- ◆ 15" TFT képernyő (1)
- ◆ Érintőképernyő (1)
- ◆ Multimédia csomag (1)
- ◆ Asus Intel számítógép (1)
- ◆ Windows XP licenz (1)



R2021

R2021

- ◆ Konzultációs terminál (2)
- ◆ Gyorsvisszaadó egység (1)
- ◆ Chipkártya olvasó (3)
- ◆ Bankjegy olvasó (1)
- ◆ 15" TFT képernyő (2)
- ◆ Érintőképernyő (2)
- ◆ Multimédia csomag (2)
- ◆ Asus Intel számítógép (2)
- ◆ Windows XP licenz (2)



R2032

R2032

- ◆ Konzultációs terminál (3)
- ◆ Gyorsvisszaadó egység (2)
- ◆ Chipkártya olvasó (5)
- ◆ Bankjegy olvasó (2)
- ◆ 15" TFT képernyő (3)
- ◆ Érintőképernyő (3)
- ◆ Multimédia csomag (3)
- ◆ Asus Intel számítógép (3)
- ◆ Windows XP licenz (3)

PRIVACY



R2011 P

SERVICE



R2001 S

Robomatic Automata

R2800-as sorozat

Fő jellemzők

2.486 egység tárolókapacitás (1.152 VHS vagy 2.034 DVD +
 182 kölcsönzésre is felhasználható értékesítőhely)
 DVD doboz : 2000
 Chipkártya : 700
 Felhasználói leírás : 700



R2811

R2811

- ♦ Konzultációs terminál (1)
- ♦ Gyorsvisszaadó egység (1)
- ♦ Chipkártya olvasó (2)
- ♦ Bankjegy olvasó (1)
- ♦ 15" TFT képernyő (1)
- ♦ Érintőképernyő (1)
- ♦ Multimédia csomag (1)
- ♦ Asus Intel számítógép (1)
- ♦ Windows XP licenz (1)



R2821

R2821

- ♦ Konzultációs terminál (2)
- ♦ Gyorsvisszaadó egység (1)
- ♦ Chipkártya olvasó (3)
- ♦ Bankjegy olvasó (1)
- ♦ 15" TFT képernyő (2)
- ♦ Érintőképernyő (2)
- ♦ Multimédia csomag (2)
- ♦ Asus Intel számítógép (2)
- ♦ Windows XP licenz (2)



R2832

R2832

- ♦ Konzultációs terminál (3)
- ♦ Gyorsvisszaadó egység (2)
- ♦ Chipkártya olvasó (5)
- ♦ Bankjegy olvasó (2)
- ♦ 15" TFT képernyő (3)
- ♦ Érintőképernyő (3)
- ♦ Multimédia csomag (3)
- ♦ Asus Intel számítógép (3)
- ♦ Windows XP licenz (3)

PRIVACY



R2811 P

SERVICE



R2801 S

Robomatic Satellites



Rendelhető opciók



BANKKÁRTYA OLVASÓ



SMS RENDSZER



BELSŐ FILMFELTÖLTŐ




BIZONYLAT NYOMTATÓ



FUTÓSZALAG



HIBRID KÁRTYAOLVASÓ




SATELLITE BANKJEGY OLVASÓ



AJTÓNYITÓ



BELSŐ SZÁMÍTÓGÉP UPS



INOX KERET



WEB KAMERA



ADAIRA SMALL LICENSZ

Manager számítógép

Felszereltség



Számítógép



Licenzek




Chipkártya Író



Vonalkód Olvasó




Scanner



Nyomtató

- ♦ 15" TFT Monitor
- ♦ PS2 billentyűzet és egér
- ♦ Windows XP Licenz
- ♦ PC Anywhere Licenz
- ♦ ADAIRA FULL Licenz

Opciók



Lézernyomtató

Szerver számítógép

Felszereltség*

- ♦ 15" TFT Monitor
- ♦ PS2 billentyűzet és egér
- ♦ RAID System
- ♦ Robovideo Watch Dog System
- ♦ Windows XP Licenz Professional
- ♦ PC Anywhere Licenz
- ♦ ADAIRA FULL Licenz

* 5-9 terminál esetén javasolt



számítógép



Licenzek

UPS


RAID

Opciók



Win2003 Szerver*

Számítógép csomag



Lézernyomtató

* Windows XP licenz helyett

Kiegészítő számítógép

Felszereltség

- ♦ 15" TFT Monitor
- ♦ PS2 billentyűzet és egér
- ♦ Windows XP licenz
- ♦ ADAIRA SMALL licenz



Számítógép



Licenzek




Chipkártya Író




Vonalkód Olvasó


Fogyóeszközök




VHS doboz




DVD doboz




DVD vonalkód



VHS vonalkód



DVD vonalkód lap



VHS vonalkód lap



Chipkártya



Felhasználói leírás

Szolgáltatások




Kiszállítás



Telepítés



CD update



FTP update






HELP DESK





Adatbázis konverzió






Szervíz háttér

Technikai adatok	500-as sorozat	800-as sorozat
	R510	R810
♦ Méretek (MagasságxSzélességxMélység)	 1962x830x754 mm	  2148x1155x x1095 mm
♦ Tárolóegység mérete	1960x830x754 mm	2108x1150x693 mm
♦ Alagút mérete	Beépített	860x993x402 mm
♦ Stand-by energiaigény	0,243 kW	0,322 kW
♦ Energiaigény munka közben	0,334 kW	0,358 kW
♦ Maximális energiaigény (indításkor)	0,760 kW	0,782 kW
♦ Súly	576 Kg	634 Kg



Technikai adatok
1000-es sorozat




	R1011	R1021
		
♦ Méretek (MagasságxSzélességxMélység)	2148x1140x1095 mm	2148x1590x1095 mm
♦ Tárolóegység mérete	2108x1100x693 mm	2108x1100x693 mm
♦ Alagút mérete	860x993x402 mm	860x1590x402 mm
♦ Stand-by energiaigény	0,243 kW	0,322 kW
♦ Energiaigény munka közben	0,334 kW	0,358 kW
♦ Maximális energiaigény (indításkor)	0,76 kW	0,782 kW
♦ Súly	576 Kg	634 Kg

1400-as sorozat

R1411	R1421	R1432
 <p style="font-size: small;">Pavimento locale</p> <p style="font-size: small;">n°5 posizioni possibili tunnel - magazzino</p>	 <p style="font-size: small;">Sistolo Locale</p>	 <p style="font-size: small;">Pavimento locale</p>
2148x1474x1095 mm	2148x1590x1095 mm	2148x2428x1095 mm
2108x1434x693 mm	2108x1434x693 mm	2108x1434x693 mm
860x993x402 mm	860x1590x402 mm	860x2428x402 mm
0,243 kW	0,322 kW	0,46 kW
0,334 kW	0,358 kW	0,483 kW
0,76 kW	0,782 kW	1,28 kW
685 Kg	734 Kg	885 Kg

Technikai adatok
2000-es sorozat

	R2021	R2032
		
♦ Méretek (MagasságxSzélességxMélység)	2148x2260x1095 mm	2148x2428x1095 mm
♦ Tárolóegység mérete	2108x2200x693 mm	2108x2260x693 mm
♦ Alagút mérete	860x1590x402 mm	860x2428x402 mm
♦ Stand-by energiaigény	0,345 kW	0,46 kW
♦ Energiaigény munka közben	0,368 kW	0,46 kW
♦ Maximális energiaigény (indításkor)	1,24 kW	1,28 kW
♦ Súly	1059 Kg	1200 Kg

Satellitek		
SVS	SHH	TOTEM
		
1690x750x572 mm	1754x710x572 mm	1223x520x518 mm
-	-	-
-	-	-
0,15 kW	0,15 kW	0,15 kW
0,15 kW	0,15 kW	0,15 kW
0,15 kW	0,15 kW	0,15 kW
70 Kg	70 Kg	70 Kg



Elérhetőségeink:

**Filmbank Kft.
6034 Helvécia
Szőlő u. 34**

**E-Mail: info@robovideo.hu
Telefon: 06-30-662-12-08**

www.robovideo.hu